UNIVERSEELSCHROEF PLATKOP VERZINKT TORX

Omschrijving

- De perfecte schroef voor allround gebruik
- Zeer lage indraaiweerstand
- Grove spoed voor snel schroeven
- Unieke freesribben onder de kop
- Voorboren is in de meeste gevallen overbodig
- Parabolische punt met optimaal gevormde startdraad
- Speciaal carbonstaal voor een zeer goede buigzaamheid én sterkte

Identificatie van het product

Zie verpakking/etikettering van het product.

Afbeelding

Assortiment

PRODUCTNUMMER	DIAMETER	L	DRIVE	STUK/DOOS	STUK/OMDOOS
0281.01.12401	3,0	12	TX-10	200	9600
0281.01.12701	3,0	16	TX-10	200	9600
0281.01.13001	3,0	20	TX-10	200	9600
0281.01.13101	3,0	25	TX-10	200	6400
0281.01.13201	3,0	30	TX-10	200	6400
0281.01.13401	3,0	35	TX-10	200	6400
0281.01.13601	3,0	40	TX-10	200	6400
0281.01.16401	3,5	12	TX-15	200	9600
0281.01.16701	3,5	16	TX-15	200	9600
0281.01.16703	3,5	16	TX-15	1000	24000
0281.01.17001	3,5	20	TX-15	200	6400
0281.01.17003	3,5	20	TX-15	1000	12000
0281.01.17101	3,5	25	TX-15	200	6400
0281.01.17103	3,5	25	TX-15	1000	12000
0281.01.17201	3,5	30	TX-15	200	4800
0281.01.17203	3,5	30	TX-15	1000	8000
0281.01.17401	3,5	35	TX-15	200	6400
0281.01.17403	3,5	35	TX-15	1000	8000
0281.01.17601	3,5	40	TX-15	200	6400
0281.01.17602	3,5	40/24	TX-15	200	6400
0281.01.17603	3,5	40	TX-15	500	6000
0281.01.17801	3,5	45	TX-15	200	4800
0281.01.17802	3,5	45/30	TX-15	200	4800

LeonardoFix nv | Winkelsestraat 150, B-8860 Lendelede
T +32 51 81 22 72 | info@leonardofix.be | www.leonardofix.be

LeonardoFix ® 2021 - Versie 15-09-2021

LeonardoFix
BEVESTIGINGSTECHNIEKEN VOOR GEVELBOUW

DYNA PLUS®

UNIVERSEELSCHROEF PLATKOP VERZINKT TORX

PRODUCTNUMMER	DIAMETER	L	DRIVE	STUK/DOOS	STUK/OMDOOS
0281.01.17803	3,5	45	TX-15	500	6000
0281.01.17901	3,5	50	TX-15	200	3600
0281.01.17902	3,5	50/30	TX-15	200	3600
0281.01.17903	3,5	50	TX-15	500	4000
0281.01.24401	4,0	12	TX-20	200	9600
0281.01.24701	4,0	16	TX-20	200	6400
0281.01.24703	4,0	16	TX-20	1000	24000
0281.01.25001	4,0	20	TX-20	200	6400
0281.01.25003	4,0	20	TX-20	1000	12000
0281.01.25101	4,0	25	TX-20	200	4800
0281.01.25103	4,0	25	TX-20	1000	8000
0281.01.25201	4,0	30	TX-20	200	6400
0281.01.25202	4,0	30/18	TX-20	200	6400
0281.01.25203	4,0	30	TX-20	1000	8000
0281.01.25401	4,0	35	TX-20	200	6400
0281.01.25402	4,0	35/24	TX-20	200	6400
0281.01.25403	4,0	35	TX-20	1000	6000
0281.01.25601	4,0	40	TX-20	200	4800
0281.01.25602	4,0	40/24	TX-20	200	4800
0281.01.25603	4,0	40	TX-20	500	6000
0281.01.25801	4,0	45	TX-20	200	3600
0281.01.25802	4,0	45/30	TX-20	200	3600
0281.01.25803	4,0	45	TX-20	500	4000
0281.01.25901	4,0	50	TX-20	200	3600
0281.01.25902	4,0	50/30	TX-20	200	3600
0281.01.25903	4,0	50	TX-20	500	3000
0281.01.26001	4,0	60/35	TX-20	200	2400
0281.01.26201	4,0	70/42	TX-20	200	2400
0281.01.32701	4,5	16	TX-25	200	6400
0281.01.33001	4,5	20	TX-25	200	6400
0281.01.33101	4,5	25	TX-25	200	6400
0281.01.33201	4,5	30	TX-25	200	6400
0281.01.33401	4,5	35	TX-25	200	4800
0281.01.33402	4,5	35/24	TX-25	200	4800
0281.01.33601	4,5	40	TX-25	200	4800
0281.01.33602	4,5	40/24	TX-25	200	4800
0281.01.33801	4,5	45	TX-25	200	3600
0281.01.33802	4,5	45/30	TX-25	200	3600
0281.01.33901	4,5	50	TX-25	200	2400
0281.01.33902	4,5	50/30	TX-25	200	2400

LeonardoFix
BEVESTIGINGSTECHNIEKEN VOOR GEVELBOUW

DYNA PLUS®

UNIVERSEELSCHROEF PLATKOP VERZINKT TORX

PRODUCTNUMMER	DIAMETER	L	DRIVE	STUK/DOOS	STUK/OMDOOS
0281.01.34001	4,5	60/35	TX-25	200	2400
0281.01.34201	4,5	70/42	TX-25	200	2400
0281.01.34401	4,5	80/42	TX-25	200	2400
0281.01.40051	5,0	16	TX-25	200	4800
0281.01.41001	5,0	20	TX-25	200	4800
0281.01.41101	5,0	25	TX-25	200	6400
0281.01.41201	5,0	30	TX-25	200	4800
0281.01.41401	5,0	35	TX-25	200	4800
0281.01.41601	5,0	40	TX-25	200	3600
0281.01.41602	5,0	40/24	TX-25	200	3600
0281.01.41801	5,0	45	TX-25	200	2400
0281.01.41802	5,0	45/30	TX-25	200	2400
0281.01.41901	5,0	50	TX-25	200	2400
0281.01.41902	5,0	50/30	TX-25	200	2400
0281.01.42001	5,0	60/35	TX-25	200	2400
0281.01.42201	5,0	70/42	TX-25	200	1600
0281.01.42401	5,0	80/42	TX-25	200	1600
0281.01.42501	5,0	90/45	TX-25	200	1200
0281.01.42601	5,0	100/55	TX-25	200	1200
0281.01.42801	5,0	120/70	TX-25	200	1200

LeonardoFix ® 2021 - Versie 15-09-2021